


Campaña Nacional para el control de la garrapata *Boophilus spp*





Lotes cuarentenados por garrapata en estaciones de exportación durante los años 2008 – 2016




*2016 (enero-noviembre)

Lotes cuarentenados por estado 2015 vs 2016



Número de lotes cuarentenados por garrapata en estaciones cuarentenarias durante el 2016



- Nuevo Laredo, Tam.
- Colombia, N.L.
- Ciudad Acuña, Coah.
- Piedras Negras, Coah.
- Reynosa, Tam.
- San Jerónimo
- Ojinaga, Chih.
- Nogales

* enero-noviembre


Notificaciones y seguimientos de lotes cuarentenados por garrapata *Boophilus spp* 2016

72 Lotes cuarentenados
57 por *Boophilus spp*

42 Notificaciones/16
seguimientos (33%)

Seguimientos: 2 Yuc
*14 Tamps


*Sin formato de
seguimiento
*Seguimientos solo indican
resistencia o fase de
control. No existe
conclusión



enero-noviembre

Químicos usados en tratamientos garrapaticidas al ganado para exportación en 2016

2,941 lotes



Acciones implementadas:



Evaluación de reportes de pre inspección (Tamaulipas/ Coahuila/NL*)


* Reportes no esta en el formato establecido y no informa desde julio de 2016

Notificación a los estados sobre lotes cuarentenados
Seguimiento y evaluación del desempeño de los MVRA

En 2016 se realizaron tres cursos de capacitación en pre inspección
2017: dos cursos programados (Sin-Dgo)

Seguimientos epidemiológicos





Aplicación de los Memorandum USDA 591.69 y 550.7

- Retorno
- Mercado con CN



Elaboración del “Plan estratégico México-Estados Unidos para el control y erradicación de la garrapata *Rhipicephalus (Boophilus spp)*”



Cumplimiento del “Protocolo para la importación de toretes y vaquillas castradas y bisón (para engorda) de México” – baños de inmersión con AMITRAZ (1ro de enero 2017- Amidinas 400 ppm)

“Plan estratégico México-Estados Unidos para el control y erradicación de la garrapata *Rhipicephalus (Boophilus spp)*”

META 1. Erradicar la fiebre de garrapata *Boophilus spp* en la movilización de ganado en áreas libres en México y en el comercio internacional.

Mejorar y estandarizar los protocolos, los procedimientos en la frontera y en las estaciones cuarentenarias.

Incorporar y utilizar tecnologías nuevas y optimizar las actuales como parte de las estrategias en el manejo de la garrapata para reducir las poblaciones.

Mejorar y estandarizar los protocolos en los centros de acopio para exportación y sus prácticas.

Mejor comprensión del desarrollo de la resistencia y como prevenirla

“Plan estratégico México-Estados Unidos para el control y erradicación de la garrapata *Rhipicephalus (Boophilus spp)*”

META 2. Proporcionar un marco de colaboración que asegure y defina el desarrollo de las necesidades de mejora en ambos programas de erradicación y facilitar el comercio

- Mejorar la capacidad de vigilancia : Desarrollo e innovación en la vigilancia de la garrapata *Boophilus spp* en México y USA.
- Coordinar la implementación de un programa de control completo e integrado contra la garrapata *Boophilus spp* en la frontera, áreas adyacentes y en los hatos de origen.
- Proyectos de investigación en el manejo integral de plagas
- Crear una colaboración y promoción de proyectos de investigación para entender mejor el papel de los reservorios no-bovinos que mantienen brotes de garrapata.

Actividades a realizar

SENASICA Continuar con los cursos de capacitación a Técnicos y Productores

SENASICA-APHIS Conclusión y firma del “Plan estratégico México-Estados Unidos para el control y erradicación de la garrapata *Rhipicephalus (Boophilus spp)*”

SENASICA Supervisión a los Corrales de Acopio para Exportación





SENASICA